



SLUXX[®] HP

**PARCE QU'UNE LIMACE
NE SORT JAMAIS
PAR BEAU TEMPS**



CERTIS

SLUXX[®] HP
Résiste aux intempéries

BIOCONTRÔLE



certiseurope.fr

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

SLUXX® HP

L'anti-limaces tout terrain pour le Tournesol et le Maïs



Efficace par tous les temps
Résiste à la pluie et à l'irrigation



Granulé régulier à haute résistance mécanique
Pour un épandage homogène




Protection durable de la culture en quelques heures
Mortalité importante des limaces sans corps visible

Une formulation unique de phosphate de fer

- Formulation originale et brevetée
- Granulé à haute résistance mécanique : peu de casse à l'application
- Matière active insoluble : un granulé présent est un granulé actif
- Efficacité sur limaces noires, limaces grises et escargots

RÉSISTANCE À LA PLUIE. SLUXX® HP LE + EFFICACE EN CONDITIONS DIFFICILES



* granulé vieilli : 40 mm d'eau avant introduction des limaces.

ESSAIS MARS 2017

LOCALISER POUR CONCENTRER L'EFFICACITÉ

Sur toutes les cultures à inter-rang large, localiser l'application sur le rang permet de tirer le meilleur parti de SLUXX® HP.

Utiliser SLUXX® HP à partir de 4 kg/ha localisé sur le rang lors du semis du tournesol ou du maïs. Si nécessaire réintervenir en plein (voir ci-dessous).



SLUXX® HP PEUT ÊTRE EMPLOYÉ AUTANT EN PRÉVENTIF LORS DU SEMIS QU'EN VÉGÉTATION AVEC DES LIMACES ACTIVES

Anticiper la protection : estimer le risque limace à l'aide de la grille ACTA & piéger.

Dès 1 limace/m² protégez lors du semis.

Dose conseillée 5 à 7 kg/ha.

SLUXX® HP peut être employé en localisé lors du semis dès 4 kg/ha.

Suivre le risque en saison par piégeage.

Utilisation en végétation selon le niveau d'infestation et l'activité des limaces entre 5 et 7 kg/ha.

Scannez pour en savoir plus



MARC-BRANDON

RECOMMANDATIONS D'EMPLOI EN TOURNESOL, MAÏS ET CULTURES DE PRINTEMPS

Culture	Cible	Dose
Traitements généraux	Limaces et Escargots	7 kg/ha